



GWARANCJA OGRANICZONA

REV.EN20230401 - MODUŁ LINIOWY-MONOFACIALNY DLA

Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. lub podmioty stowarzyszone (dalej "Jinko") z reguły udzielają gwarancji określonych w niniejszym dokumencie pierwotnemu nabywcy oraz jego następcom i cesjonariuszom (dalej "Klient") w odniesieniu do wszystkich modułów fotowoltaicznych (dalej "Moduły") określonych w niniejszym dokumencie i sprzedawanych przez Jinko na mocy umów kupna-sprzedaży podpisanych w dniu 1 kwietnia 2023 r. lub później, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie (dalej "Ograniczona Gwarancja"). Jinko i Klient są w dalszej części dokumentu określani jako "Strona", a łącznie jako "Strony".

Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Modułów sprzedawanych i/lub dostarczanych do krajów europejskich.

Rodzaje Modułów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją						
Seria	Rodzaj Modułu	Okres Ograniczonej Gwarancji na produkt (lata)	Ograniczona Gwarancja Mocy (lata)	Wskaźnik Degradacji w pierwszym roku	Roczny Wskaźnik Degradacji	Min. moc na koniec Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-72HL4R-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-60HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-60HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-54HL4-(V)	15	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger typ N	JKMxxxN-6RL3-(V)	20	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger typ N	JKMxxxN-6RL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger typ N	JKMxxxN-6TL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger typ N	JKMxxxN-6TL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger typ P	JKMxxxM-7RL3-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%

Tabela 1. Rodzaje Modułów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją

1. GWARANCJA OGRANICZONA

1.1 Definicje i opis tabeli

Rzeczywista Moc Wyjściowa.

Rzeczywista Moc Wyjściowa oznacza moc wyjściową Modułu, wyrażoną w watach mocy szczytowej, którą Moduł generuje w danym punkcie czasowym po upływie roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, skorygowana o wszelkie błędy pomiarowe, zgodnie z normą IEC 61215.

Roczny Wskaźnik Degradacji.

W każdym roku po pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji do końca obowiązującego Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Jinko gwarantuje, że Wskaźnik Degradacji Modułów nie przekroczy obowiązującego Roczego Wskaźnika Degradacji określonego w Tabeli 1 dla każdego Typu Modułu.

Wskaźnik Degradacji.

Wskaźnik Degradacji oznacza każdą dodatnią wartość obliczoną zgodnie z następującym wzorem, wyrażoną w procentach:

Wskaźnik Degradacji = (Nominalna Moc Wyjściowa - Aktualna Moc Wyjściowa) / Nominalna Moc Wyjściowa × 100%

Wskaźnik Degradacji w pierwszym roku.

W pierwszym roku po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, obowiązujący maksymalny Wskaźnik Degradacji Modułów określony w Tabeli 1.

Nominalna Moc Wyjściowa.

Nominalna Moc Wyjściowa oznacza specyfikację umieszczoną na oryginalnej tabliczce znamionowej Modułu (Moc Maksymalna, P_{max}), wyrażoną w watach mocy szczytowej, z wyłączeniem wszelkiego dodatniego odchylenia.

Standardowe Warunki Testowe (STC).

① Masa powietrza 1,5, ② Natężenie promieniowania 1000 W/m², ③ Temperatura ogniwa 25 °C.

Data Rozpoczęcia Gwarancji.

Jinko udziela Ograniczonej Gwarancji określonej w niniejszym dokumencie począwszy od wcześniejszej z następujących dat:

A. Data przypadająca sto osiemdziesiąt (180) dni po dacie produkcji Modułu, zgodnie z numerem seryjnym [cyfra 7-11 (RRMDD)], zaczynając od lewej strony numeru seryjnego, z literą odpowiadającą miesiącowi wskazanemu w poniższej tabeli dla takiego Modułu.

litera	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

B. Data dostawy Modułu do pierwotnego nabywcy.



GWARANCJA OGRANICZONA

REV.EN20230401-MODUŁ LINIOWY-MONOFACIALNY DLA

P_{1-wszy rok,%}

P_{1-wszy rok,%} oznacza objętą gwarancją Rzeczywistą Moc Wyjściową Modułów na koniec pierwszego roku po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji.

$$P_{1-wszy\ rok,\%} = 100\% * (1 - \text{Wskaźnik Degradacji w pierwszym roku})$$

P_{N rok, %}

P_{N rok, %} oznacza objętą gwarancją Rzeczywistą Moc Wyjściową Modułów na koniec roku (N) po pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji do końca odpowiedniego Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy, jak określono w Tabeli 1.

$$P_{N\ rok,\%} = 100\% * (1 - (\text{Wskaźnik Degradacji w pierwszym roku} + \text{Roczny Wskaźnik Degradacji} * (N-1))),$$

przy $N, 2 \leq N \leq \text{Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy}$

1.2 Ograniczona Gwarancja na Produkt

Począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji i przez Okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt, Jinko gwarantuje, że Moduł oraz odpowiednie złącza i przewody prądu stałego (dalej "Produkty") będą wolne od istotnych wad wykonania, które pogarszają wydajność Produktu. Istotne wady nie obejmują zmian w wyglądzie lub normalnego zużycia Produktu.

1.3 Ograniczona Gwarancja Mocy

Począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji i przez pierwszy rok po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, Jinko gwarantuje, że Wskaźnik Degradacji Modułów nie przekroczy odpowiedniego Wskaźnika Degradacji w pierwszym roku; w każdym roku następującym po pierwszym roku Wskaźnik Degradacji Modułów nie przekroczy odpowiedniego Roczego Wskaźnika Degradacji, jak określono w Tabeli 1.

2. Roszczenia Gwarancyjne i Środki Zaradcze

2.1 Roszczenie Gwarancyjne

- a) Na Kliencie spoczywa ciężar wykazania naruszenia Ograniczonej Gwarancji na Produkt lub Ograniczonej Gwarancji Mocy (dalej łącznie "Gwarancje") i jeżeli Klient stwierdzi, że doszło do naruszenia Gwarancji, niezwłocznie powiadomi o tym Jinko, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu uzyskania informacji na ten temat, za pośrednictwem poczty elektronicznej cs.eu@jinkosolar.com, oraz przekaże Jinko następujące dokumenty dowodowe lub informacje związane z roszczeniem:
- 1) Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej roszczenie;
 - 2) Szczegółowy opis roszczenia;
 - 3) Materiały pomocnicze, w tym zdjęcia uszkodzonych Modułów lub raporty z testów;
 - 4) Numer seryjny, typ i numer uszkodzonego Modułu;
 - 5) Dowód zakupu uszkodzonego Modułu i Data Rozpoczęcia Gwarancji;
 - 6) Miejsce początkowej instalacji;
 - 7) Inne informacje wymagane przez Jinko; oraz
 - 8) Na żądanie Jinko, faktyczne Moduły, które rzekomo są przedmiotem naruszenia.



GWARANCJA OGRANICZONA

REV.EN20230401 - MODUŁ LINIOWY-MONOFACIALNY DLA

Jeżeli Klient nie powiadomi Jinko w sposób opisany powyżej i nie dostarczy odpowiednich informacji wymienionych w punktach (1)-(8), Jinko może odmówić rozpatrzenia odpowiedniego roszczenia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności.

- b) Jinko zapozna się z i dokona oceny domniemanego roszczenia po otrzymaniu roszczenia i kompletnych informacji zgodnie z niniejszym dokumentem. Jinko, według własnego uznania, może zażądać wysłania Modułów do Niezależnego Laboratorium Badawczego w celu przeprowadzenia testów. W przypadku zwrotu Modułów przez Klienta bez pisemnej zgody Jinko, ryzyko (w tym między innymi uszkodzenia i utraty Modułów) oraz wydatki związane z Modułami ponosi Klient.
- c) Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, Jinko ma prawo, według własnego uznania i po pisemnym powiadomieniu Klienta, zażądać aby wszelkie naruszenia Gwarancji wskazane przez Klienta zostały zbadane przez TÜV Rheinland, TÜ V SUD lub inne niezależne laboratorium badawcze wybrane przez Jinko i zatwierdzone przez Klienta, przy czym takie zatwierdzenie nie może być bezzasadnie wstrzymywane lub opóźniane ("Niezależne Laboratorium Badawcze"). Tolerancja pomiaru mocy urządzeń badawczych wykorzystywanych przez Niezależne Laboratorium Badawcze podczas wykonywania testów wymaganych w niniejszym punkcie 2.1 (c)] zostanie wskazana obu Stronom na piśmie przed wykonaniem takich testów i znajdzie odzwierciedlenie we wszelkich ostatecznych wynikach testów dostarczonych przez Niezależne Laboratorium Badawcze. Ustalenie przez Niezależne Laboratorium Badawcze czy nastąpiło naruszenie jest ostateczne i rozstrzygające w odniesieniu do kwestii objętych takim ustaleniem. We wszystkich pomiarach Rzeczywistej Mocy Wyjściowej uwzględnia się wpływ niepewności testu zgodnie z normą IEC 61215.
- d) Jinko pokryje uzasadnione koszty testów poniesione przez Niezależne Laboratorium Badawcze zgodnie z punktem 2.1(c) niniejszego dokumentu, w tym między innymi koszty wysyłki, usług testowych i ubezpieczenia. Jednak, Klient niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia przejmie odpowiedzialność Jinko z tytułu wszelkich określonych wyżej kosztów na zasadzie dolar za dolara w przypadku, gdy Niezależne Laboratorium Badawcze nie potwierdzi naruszenia Gwarancji lub, jeśli nie skorzystano z usług Niezależnego Laboratorium Badawczego, jeśli lub Klient nie jest w inny sposób w stanie stwierdzić naruszenia Gwarancji.
- e) Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, Jinko nie ponosi odpowiedzialności wobec następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy Ograniczonej Gwarancji za część świadczeń gwarancyjnych wynikających z podobnej przyczyny źródłowej, które zostały już przetworzone i/lub wykorzystane przed przeniesieniem niniejszej Ograniczonej Gwarancji. W celu uniknięcia wątpliwości, korzyści następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy Ograniczonej Gwarancji nie obejmują części, której domagał się poprzedni Klient.

2.2 Środki Zaradcze w przypadku roszczeń

a) Dostępne Środki Zaradcze

W przypadku naruszenia Gwarancji przez Moduł(y), Jinko, według własnego uznania, zastosuje jeden z następujących Środków Zaradczych:

- 1) Naprawa wadliwych Modułów. W takim przypadku Jinko przygotowuje plan naprawy i przeprowadzi naprawę uszkodzonych Modułów; lub
 - 2) Wymiana wadliwych Modułów. W takim przypadku Rzeczywista Moc Wyjściowa Modułu zamiennego nie może być mniejsza niż Teoretyczna Minimalna Pozostała Gwarantowana Moc Wyjściowa Modułu (Modułów) objętego gwarancją
Teoretyczna Minimalna Pozostała Gwarantowana Moc Wyjściowa Modułu = Nominalna Moc Wyjściowa * (1 - (Wskaźnik Degradacji w pierwszym roku + Roczny Wskaźnik Degradacji * (N-1)))
Uwaga: rok N, $0 \leq N \leq$ Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy; lub
 - 3) Zwrot **Pozostałej Wartości** wadliwych Modułów lub zwrot **Wartości Równoważnej Luce Wyjściowej** (luka pomiędzy Teoretyczną Minimalną Pozostałą Gwarantowaną Mocą Wyjściową a Rzeczywistą Mocą Wyjściową wadliwego Modułu (modułów))

Pozostała Wartość = Aktualna Cena (cena za wat) * Nominalna Moc Wyjściowa * (pozostały Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy / Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy)

Wartość Równoważna Luce Wyjściowej = Aktualna Cena (cena za wat) * (Teoretyczna Minimalna Pozostała Gwarantowana Moc Wyjściowa - Rzeczywista Moc Wyjściowa)
Aktualna Cena (cena za wat) jest ustalana przez Jinko; lub

- 4) Dostarczenie dodatkowego Modułu (Modułów) kompensującego stratę mocy dla każdego Modułu, który powoduje naruszenie gwarancji.

b) Opis Środków Zaradczych

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dodatkowe, naprawione lub zamienne Moduły zostaną dostarczone do tego samego miejsca przeznaczenia i na tych samych zasadach dostawy INCOTERMS 2020, na jakich dostarczono oryginalny Moduł powodujący naruszenie Gwarancji w ramach umowy kupna-sprzedaży, do której ma zastosowanie niniejsza Ograniczona Gwarancja. Wymienione Moduły otrzymane przez Jinko zgodnie z punktem 2.2 stanowią wyłączną własność Jinko. Jinko ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty transportu poniesione w związku z wykonaniem dodatkowych obowiązków dostawy, naprawy lub wymiany zgodnie z niniejszym punktem 2.2(b). W celu uniknięcia wątpliwości wyraźnie stwierdza się, że wszelkie koszty poniesione w związku z demontażem, przepakowaniem, instalacją lub ponowną instalacją Modułów oraz inne powiązane wydatki ponosi Klient. Moduły dodatkowe lub zamienne powinny mieć ten sam typ i postać fizyczną, co Moduł pierwotny, powinny być elektrycznie kompatybilne z Modułem pierwotnym, oraz posiadać moc wyjściową nie mniejszą niż moc gwarantowana dla Modułu pierwotnego w momencie dostawy lub wymiany, w oparciu o gwarantowany wskaźnik degradacji określony w punkcie 1 niniejszego dokumentu. Niezależnie od powyższego, jeżeli Jinko przestanie

dostarczać Moduły spełniające powyższe kryteria, wówczas dodatkowe lub zastępcze Moduły przewidziane w niniejszym punkcie 2.2(b), które w największym stopniu spełniają powyższe kryteria, będą Modułami dostarczonymi następnie przez Jinko. Wykonanie przez Jinko jakiegokolwiek naprawy, wymiany lub dodatkowej dostawy zgodnie z niniejszym punktem 2(b) nie wydłuży okresu obowiązywania jakiegokolwiek Gwarancji.

O ile nie uzgodniono inaczej w odpowiedniej umowie kupna-sprzedaży, Klient pozbędzie się nieużywanych Modułów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i utylizacji odpadów elektronicznych na własny koszt i nie będą one w żaden sposób przerabiane, odsprzedawane ani ponownie wykorzystywane. Jeśli Jinko zdecyduje się odzyskać takie Moduły, uznaje się, że są one własnością Jinko, a Jinko poniesie koszty transportu związane z dostawą Modułów z ich pierwotnego miejsca przeznaczenia do miejsca wyznaczonego przez Jinko.

c) Wyłączenia

Niniejsza Ograniczona Gwarancja podlega wyłączeniom określonym w niniejszym punkcie 2.2(c). Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu lub Produktów, które:

- 1) Zostały zmienione, naprawione lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Jinko lub niezgodnie z pisemnymi instrukcjami od Jinko; lub
- 2) Są używane w sposób niezgodny z Instrukcją Instalacji Jinko udostępnioną na stronie <https://jinkosolar.eu> w dniu wyprodukowania Modułu; lub
- 3) Zostały usunięte i ponownie zainstalowane w jakimkolwiek innym miejscu niż to, w którym zostały pierwotnie zainstalowane po zakupie przez Klienta lub otrzymaniu od Jinko jako Moduł zamienny; lub
- 4) Są przedmiotem niewłaściwego wykorzystania, nadużywania, zaniedbań lub wypadku, z wyjątkiem sytuacji powstałych na skutek działań Jinko w trakcie przechowywania, transportu, obsługi, instalacji, użytkowania lub serwisowania; lub
- 5) Stały się przedmiotem przepięcia, wyładowania atmosferycznego, powodzi, pożaru, klęski żywiołowej i innej siły wyższej lub uszkodzenia spowodowanego wojną, manipulacją, wandalizmem, przypadkowym uszkodzeniem lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Jinko, skutkującymi istotnymi uszkodzeniami Modułu; lub
- 6) Zostały zainstalowane na ruchomych platformach (innych niż jedno- lub dwuosiowe trackery) lub w środowisku morskim; lub
- 7) Są narażone na bezpośredni kontakt ze środkami żrącymi lub słoną wodą, uszkodzenie przez szkodniki lub nieprawidłowo działające elementy systemu fotowoltaicznego; lub
- 8) Są narażone na napięcie przekraczające maksymalne napięcie systemu lub skoki napięcia; lub
- 9) Są używane w sposób naruszający prawa własności intelektualnej Jinko lub osób trzecich (w tym między innymi patenty, znaki towarowe itp.).

Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu (i/lub Produktu, w stosownym przypadku), którego etykiety wskazujące typ lub numer seryjny zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnych Modułów i Produktów, za które Jinko nie otrzymała pełnej i ostatecznej zapłaty, ani do Modułów



GWARANCJA OGRANICZONA

REV.EN20230401-MODUŁ LINIOWY-MONOFACIALNY DLA

zakupionych za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów sprzedaży, ani do Modułów, które nie są oryginalne i zostały uznane za podrobione.

3. GRANICA ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, JINKO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIĄ WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z MODUŁÓW LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH, ORAZ WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WYKONANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE NIESTANDARDOWE LUB GWARANCJE UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCE Z MODUŁÓW LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI. W ŻADNYM WYPADKU JINKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI ZA ANALIZĘ WYDAJNOŚCI, INSPEKCJĘ, DIAGNOSTYKĘ, USUNIĘCIE, CŁA, CŁA IMPORTOWE, CŁA EKSPORTOWE,

PODATKI, KOSZTY PONOWNEJ INSTALACJI, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, OPŁAT ODSETKOWYCH (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), UTRATY ZDOLNOŚCI WYSTAWIANIA GWARANCJI, KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB ROSZCZEŃ KLIENTÓW O ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWSTAJE W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, Z MOCY PRAWA LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, JINKO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ.

4. CESJA

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, niniejsza Ograniczona Gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Klienta i nie dotyczy żadnych innych beneficjentów będących stroną trzecią; jednakże, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Jinko i otrzymania przez Jinko pełnej i ostatecznej płatności za Moduły, Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona w całości, ale nie w części, na jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Każdy uprawniony cesjonariusz niniejszej Ograniczonej Gwarancji zawrze takie umowy, jakich Jinko może w uzasadniony sposób zażądać w celu potwierdzenia możliwości zastosowania któregoś z warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji jako warunku cesji.

5. PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

Wszelkie spory związane lub wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, w tym bez ograniczeń wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawnymi i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna pomiędzy pierwotnym nabywcą a Jinko. Jako warunek wszelkich zobowiązań Jinko wynikających z niniejszego dokumentu, Jinko może zażądać od każdego Klienta dochodzącego roszczeń na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji zawarcia wszelkich dodatkowych umów, jakie mogą być wymagane w celu zapewnienia wykonania warunków niniejszego punktu 5.

6. KLAUZULA INTEGRACYJNA

Niniejsza Ograniczona Gwarancja stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Gwarancji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne dyskusje, porozumienia, ustalenia i umowy, ustne lub pisemne, między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej gwarancji.

7. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, Strony zgadzają się renegecować takie postanowienie w dobrej wierze. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć wzajemnie uzgodnionego i wykonalnego zastąpienia wspomnianego postanowienia, wówczas (a) postanowienie takie zostanie wyłączone z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, (b) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone oraz (c) pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji

będzie podlegać wykonaniu zgodnie z jej warunkami.

8. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Warunki niniejszej Ograniczonej Gwarancji są uwarunkowane włączeniem ich do umowy pomiędzy Jinko a Klientem i podlegają zmianom po włączeniu ich do umowy. Jinko zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Ograniczonej Gwarancji w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez.

[KONIEC OGRANICZONEJ GWARANCJI]